

k.ú. Doubí nad Lužnicí 670804

Dendrologický průzkum:

Katastrální území	Parcela č.	Pořad. č.	Taxon	Stáří porostu	zastoupení (%)	Stromové(1)/keřové(2)	Výška koruny/ hloubka [m]	% odpočet z objemu korun	Plocha porostu [m ²]	Zdravotní stav	Poškození prostorové a mechanické	Kompaktnost	Vitalita – žesence	Stabilita	Vzhledová vyrovnanost	Životnost a stálost na	Perspektiva na daném	Index překryvnosti /IP/	Sadovnická hodnota
793825	2056, 2057/1, 2060/1	54	<i>Salix cinerea</i> L. - vrba popelavá	20	40	2	5,0	20	194,0	4	4	4	4	4	4	4			4
700690	1762, 1764, 1765	55	<i>Larix decidua</i> Mill. - modřín opadavý	60	5	1	12,0	40	118	4	4	4	4	4	4	4	1	4	
793817	1215, 1216, 1217		<i>Pinus sylvestris</i> L. - borovice lesní	60	40	1	5,0	40		4	3	4	4			4	1	4	
700690	1772	56	<i>Picea abies</i> (L.) Karst. - smrk ztepilý	60	55	1	12,0	30		4	4		4	4		4	1	4	
700690	1754, 1776, 1756, 1774	57	<i>Quercus robur</i> L. - dub letní	40	100	1	8,0	70	17,6	4	4		4	4		4	0,3	4	
670804	1211/5, 1212/1, 1213, 1209/1, 1209/5, 1210/1, 1216/1	58	<i>Picea abies</i> (L.) Karst. - smrk ztepilý	20	100	1	6,0	60	933,6	4	4		4	3		3	1,3	4	
			<i>Populus tremula</i> L. - topol osika	20	95	1	8,0	60		4	3		4	3		3	1,3	3	
			<i>Padus avium</i> Mill. - střemcha obecná	20	5	1	4,0	60	378	4	4		4	3		3	0,3	4	
670804	1312, 1313/2, 1315, 1313/1, 1316/2	59	<i>Quercus robur</i> L. - dub letní	20	10	1	4,0	40	266	4	4		4	4		4	0,3	4	
			<i>Padus avium</i> Mill. - střemcha obecná	20	90	1	4,0	40		4	4		4	4		4	0,3	4	
670804	1312, 1313/2, 1315, 1313/1, 1316/2	60	<i>Pinus sylvestris</i> L. - borovice lesní	80	84	1	6,0	50	266	4	4		4	4		4	0,9	4	
			<i>Quercus robur</i> L. - dub letní	80	11	1	14,0	30		4	4		4	4		4		4	
			<i>Betula pendula</i> Roth - břiza bělokorá	70	5	1	6,0	60		3	3		3	3		3		3	
670804	1216/1, 1216/2, 1311, 1312, 1315	61	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn - olše lepkavá	40	68	1	8,0	60	511,4	4	3		3	3		3	1	3	
			<i>Populus tremula</i> L. - topol osika	40	8	1	7,0	40		4	4		4	3		3	1	4	
			<i>Betula pendula</i> Roth - břiza bělokorá	15	18	1	7,0	40		4	3		3	3		3	1	3	
			<i>Quercus robur</i> L. - dub letní	10	2	1	4,0	40		4	4		4	4		4	1	4	
			<i>Pinus sylvestris</i> L. - borovice lesní	10	3	1	4,0	40		4	4		4	4		4	1	4	
670804	1216/1, 1216/2, 1311, 1312, 1315	62	<i>Padus avium</i> Mill. - střemcha obecná	10	100	1	4,0	40	220,0	4	4		4	3		3	0,3	4	
670804	1216/1, 1216/2	63	<i>Padus avium</i> Mill. - střemcha obecná	10	40	1	4,0	40	291	4	3		4	3		3	0,9	3	
			<i>Betula pendula</i> Roth - břiza bělokorá	10	30	1	4,0	40		4	3		4	3		3		3	
			<i>Populus tremula</i> L. - topol osika	10	30	1	4,0	40		4	3		4	3		3		3	
670804	1201, 1202, 1205	64	<i>Abies alba</i> Mill. - jedle bělokorá	15	40	1	8,0	60	995	4	4		4	4		4	1,2	4	
			<i>Picea abies</i> (L.) Karst. - smrk ztepilý	15	40	1	4,0	60		4	4		4	4		4	1,2	4	
			<i>Fagus sylvatica</i> L. - buk lesní	15	20	1	6,0	60		4	4		4	4		4	1,2	4	
670804	992/1, 992/2, 992/3, 1189	65	<i>Picea abies</i> (L.) Karst. - smrk ztepilý	15	100	1	8,0	40	1032,3	4	4		4	3		4	1,2	4	
670804	992/1, 992/2, 992/3, 1189	66	<i>Pinus sylvestris</i> L. - borovice lesní	60	100	1	8,0	60	1032,3	4	4		4	4		4	0,9	4	
670804	992/2, 1189	67	<i>Populus tremula</i> L. - topol osika	10	100	1	4,0	70	108,9	4	4		4	4		4	0,3	4	
670804	992/2	68	<i>Salix cinerea</i> L. - vrba popelavá	15	100	2	2,0	60	106,0	4	3	3	3		3	3		3	
670804	992/2	69	<i>Picea abies</i> (L.) Karst. - smrk ztepilý	15	95	1	4,0	60	148	4	3		4	3		4	1,3	4	
670804			<i>Populus tremula</i> L. - topol osika	15	5	1	4,0	60		4	4		4	3		3	1,3	4	
670804	1218	70	<i>Padus avium</i> Mill. - střemcha obecná	15	100	1	4,0	40	254,5	4	4		4	4		4	0,4	4	
670804	837, 835	71	<i>Robinia pseudacacia</i> L. - trnovník akát	20	60	1	3,0	40	3932,2	4	3		4	3		3	0,3	3	
			<i>Crataegus</i> L. sp.- hloh	20	5	1	3,0	40		4	4		4	4		3	0,3	4	
			<i>Cerasus avium</i> (L.) Moench cv. - třešeň ptačí	20	5	1	3,0	40		4	3		4	3		3	0,3	3	
			<i>Quercus robur</i> L. - dub letní	15	5	1	4,0	40		4	4		4	4		4	0,3	4	
			<i>Padus avium</i> Mill. - střemcha obecná	20	5	1	4,0	40		4	4		4	3		3	0,3	4	
			<i>Populus tremula</i> L. - topol osika	20	20	1	3,0	40		4	4		4	3		3	0,3	4	
670804	837, 835	72	<i>Robinia pseudacacia</i> L. - trnovník akát	40	32	1	5,0	50	3932,2	3	3		3	3		3	0,3	3	
			<i>Quercus robur</i> L. - dub letní	70	13	1	10,0	60		3	3		3	3		3		3	
			<i>Populus tremula</i> L. - topol osika	40	39	1	7,0	30		4	4		4	3		3		4	
			<i>Pinus sylvestris</i> L. - borovice lesní	70	16	1	5,0	30		4	4		4	4		4		4	
670804	835, 831, 832, 837	73	<i>Padus avium</i> Mill. - střemcha obecná	5	70	1	1,0	30	967	4	4		4	4		3	0,7	4	
			<i>Robinia pseudacacia</i> L. - trnovník akát	5	30	1	1,5	30		4	4		4	4		3		4	
			<i>Quercus robur</i> L. - dub letní	80	36	1	12,0	40		4	4		4	4		4	1	4	
670804	836/1, 836/2, 837	74	<i>Pinus sylvestris</i> L. - borovice lesní	80	40	1	6,0	40	4662,8	4	4		4	4		4		4	
			<i>Populus tremula</i> L. - topol osika	80	6	1	8,0	40		4	4		4	3		3		4	
			<i>Betula pendula</i> Roth - břiza bělokorá	70	5	1	9,0	40		3	3		3	3		3		3	
			<i>Robinia pseudacacia</i> L. - trnovník akát	40	1	1	6,0	50		3	3		3	3		3		3	
			<i>Picea abies</i> (L.) Karst. - smrk ztepilý	80	13	1	21,0	30		3	4		3	3		3		3	
670804	836/1, 836/2, 837	75	<i>Robinia pseudacacia</i> L. - trnovník akát	10	40	1	2,0	40	3939	4	3		4	3		3	0,6	3	
			<i>Padus avium</i> Mill. - střemcha obecná	10	40	1	2,5	40		4	3		4	3		3		3	
			<i>Quercus robur</i> L. - dub letní	10	20	1	3,0	40		4	4		4	4		4		4	
670804	852, 837	76	<i>Populus tremula</i> L. - topol osika	15	60	1	3,0	30	1502	4	4		4	3		3	1,2	4	
			<i>Betula pendula</i> Roth - břiza bělokorá	15	40	1	3,0	30		4	4		4	3		3		4	
741591	778/1	77	<i>Sambucus nigra</i> L. - bez černý	10	100	2	4,0	40	4,7	2	2	2	2		2	2		2	

Katastrální území	Parcela č.	Pořad. č.	Taxon	Stáří porostu	zastoupení (%)	Stromové(1)/keřové(2)	Výška koruny/ hloubka [m]	% odpočet z objemu korun	Plocha porostu [m ²]	Zdravotní stav	Poškození prostorové a mechanické	Kompaktnost	Vitalita – žesence	Stabilita	Vzhledová vyrovnanost	Životnost a stálost na	Perspektiva na daném	Index překryvnosti /IP/	Sadovníká hodnota
751707	3769/54, 3769/60, 3769/37, 3769/59, 3769/58, 3769/1, 3769/34, 3769/35, 4068/85, 4068/87, 3769/51, 3769/13, 4068/88, 3769/24, 3769/44, 3769/45, 3768/71, 3768/60, 3768/61	26	Salix fragilis L. - vrba křehká	20	30	1	6,0	30	5343,2	4	4		4	3		3	0,5	4	
			Padus avium Mill. - střemcha obecná	30	70	1	6,0	30		4	4		4	3		3	0,5	4	
793825	2152, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2169, 2168, 2174, 2175 2172/2, 2173/2, 2173/1, 2172/1, 2176, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2188/2, 2186/1		Crataegus L. sp.- hloh	20	5	1	4,0	30		4	4	3	4	3		4		4	
			Sambucus nigra L. - bez černý	20	5	2	4,0	40		4	4	3	4		3	3		4	
	2181	27	Betula pendula Roth - bříza bělokorá	10	100	1	7,0	30	11,5	4	4		4	4		4		4	
	1650, 1660, 1651, 1603	28	Prunus spinosa L. - trnka obecná	20	100	2	2,5	30	176,4	4	4	4	4		4	4		4	
793817	1214, 1217	29	Larix decidua Mill. - modřín opadavý	80	26	1	8,0	40	1755	4	3		3	3		3	0,6	3	
			Pinus sylvestris L. - borovice lesní	80	37	1	6,0	40		4	3		3	3		3	0,6	3	
793817	1214, 1217	30	Picea abies (L.) Karst. - smrk ztepilý	80	37	1	10,0	20	1755,4	3	3		3	3		3	0,6	3	
670804	1412	31	Quercus robur L. - dub letní	10	100	1	4,0	20	1755,4	5	4		4	4		5	0,3	4	
741591	776		Salix cinerea L. - vrba popelavá	15	100	2	3,0	20	140,3	4	3	3	4		3	3		3	
670804	898/1, 1008/1, 1009	32	Salix cinerea L. - vrba popelavá	15	80	2	5,0	40	130	4	4	4	4		4	4		4	
			Sambucus nigra L. - bez černý	15	20	2	5,0	40		4	4	4	4		4	4		4	
670804	894/1, 890/1, 894/2	33	Picea abies (L.) Karst. - smrk ztepilý	15	20	1	5,0	60	202,4	4	3		4	3		3	0,6	3	
			Betula pendula Roth - bříza bělokorá	15	5	1	6,0	60		4	3		4	3		3		3	
			Fagus sylvatica L. - buk lesní	15	60	1	4,0	60		4	3		4	3		3		3	
			Carpinus betulus L. - hloh obecný	15	5	1	4,0	60		4	3		4	3		3		3	
			Salix caprea L. - vrba jíva	15	10	1	3,0	60		4	3		4	3		3		3	
670804	889/1, 889/2 890/1, 890/2, 898/1	34	Salix fragilis L. - vrba křehká	20	60	2	5,0	30	186	3	3	3	3		3	3		3	
Salix cinerea L. - vrba popelavá	20		40	2	4,0	30	4	3		3	4		3	3		3			
670804	899/2, 995/1, 995/2	35	Prunus spinosa L. - trnka obecná	20	100	2	2,0	30	111,9	4	4	4	4		4	4		4	
670804	995/1	36	Populus tremula L. - topol osika	20	100	1	5,0	15	124,2	4	3		4	3		3	1,2	3	
670804	995/1, 995/2, 856/2	37	Prunus spinosa L. - trnka obecná	20	85	2	3,0	30	365	4	3	3	4		3	3		3	
			Sambucus nigra L. - bez černý	20	10	2	3,0	30		4	3	3	4		3	3		3	
			Crataegus L. sp.- hloh	20	5	2	3,0	30		4	3	3	4		3	3		3	
670804	1005, 997/3	38	Malus domestica Borkh. - jablono domácí	20	30	1	4,0	30	38	4	4		4	4		4		4	
			Acer pseudoplatanus L. - javor klen	20	35	1	4,0	30		4	4		4	4		4		4	
			Salix caprea L. - vrba jíva	20	35	2	3,0	30		3	3	3	4		3	3		3	
700690	1785, 1786, 1789	39	Tilia cordata Mill. - lípa malolistá (srdčitá)	40	100	1	10,0	30	71,1	3	3		3	3		3		3	
700690	1851, 1790	40	Corylus avellana L. - líska obecná	20	100	2	2,5	0	50,3	4	4	4	4	4	4	4		4	
700690	1789, 1790, 1791	41	Quercus robur L. - dub letní	10	40	1	4,0	30	358	4	4		4	4		3	1,2	4	
			Fraxinus excelsior L. - jasan ztepilý	10	30	1	4,0	30		4	4		4	4		3		4	
			Betula pendula Roth - bříza bělokorá	10	30	1	4,0	30		4	4		4	4		3		4	
741591	793/2, 794/1, 824	42	Quercus robur L. - dub letní	10	100	1	2,0	80	119,5	5	4		4	4		4		4	
	1602	43	Quercus robur L. - dub letní	10	100	1	6,0	30	60,2	4	4		4	4		4		4	
793817	1372, 1364	44	Salix cinerea L. - vrba popelavá	20	100	2	4,0	40	50,3	4	4	4	4		4	4		4	
793825	2004	45	Salix purpurea L. - vrba nachová	20	100	2	5,0	40	87,0	4	4	4	4		4	4		4	
793825	1638/1	46	Alnus glutinosa (L.) Gaertn - olše lepkavá	15	100	1	11,0	30	19,6	4	3		4	3		2		3	
793825	1693	47	Prunus domestica L. - slivoň švestka (švestka)	30	100	1	3,0	60	31,9	2	2		2	2		2		2	
793825	1638/1, 1696, 1695, 1694, 1691/1	48	Salix fragilis L. - vrba křehká	30	40	1	6,0	40	756	4	4		4	3		3		4	
			Salix cinerea L. - vrba popelavá	30	60	2	5,0	40		4	4	4	4		4	4		4	
793825	1678, 1679	49	Populus tremula L. - topol osika	25	100	1	7,0	40	409,9	4	3		4	3		3	0,7	3	
793825	1678	50	Quercus robur L. - dub letní	15	100	1	5,0	30	26,3	4	4		4	4		4		4	
793825	2007/3, 2007/2	51	Salix cinerea L. - vrba popelavá	20	100	2	5,0	30	116,8	4	4	4	4		4	4		4	
793825	2023, 2022	52	Salix cinerea L. - vrba popelavá	20	100	2	5,0	20	47,2	4	4	4	4		4	4		4	
793825	2016, 2011	53	Padus avium Mill. - střemcha obecná	20	60	2	7,0	30	77	4	3	3	4		3	3		3	

Soupis kácených vegetačních skupin a keřů s plochou nad 40 m²
k.ú. Doubí nad Lužnicí 670804

Dendrologický průzkum

Katastrální území	Parcela č.	Pořad. č.	Taxon	Stáří porostu	zastoupení (%)	<u>Stromové(1)/keřové(2)</u>	Výška koruny/ hloubka [m]	% odpočet z objemu korun	Plocha porostu [m ²]	Zdravotní stav	Poškození prostorové a mechanické	Kompaktnost	Vitalita – ž.esence	Stabilita	Vzhledová vyrovnanost	Životnost a stálost na	Perspektiva na daném	Index překryvnosti /IP/	Sadovnícká hodnota
793825	2121	78	<i>Salix caprea</i> L. - vrba jíva	10	100	1	5,0	20	25,2	4	4		4	3			3		4
670804	889/2	79	<i>Acer pseudoplatanus</i> L. - javor klen	5	100	1	3,5	40	82,1	4	3		4	3			2		3

